

Кожухи для генератора

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: szj@nt-rt.ru || сайт: <https://sunreka.nt-rt.ru>



Кожух для генератора 1200 до 10 кВа летний

- Подходит для установки на улице (степень защиты IP44), выдерживает температуры до +40°C.
- Обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря герметичному закрытию всех дверец.
- Встроенная система охлаждения
- Еврокожух: 1200
- Двигатель: 1-цилиндр. до 580 смЗ
- Габарит внешний: 1200x900x830
- Габарит внутренний: 970x820x680

Описание

Летний кожух 1200 предназначен для размещения генераторов мощностью до 10 кВт. Он подходит как для эксплуатации в тёплое время года, так и для ручного режима. В комплект входит вытяжной электровентилятор, обеспечивающий эффективное охлаждение.

Этот мощный вентилятор необходим для удаления тепла, выделяемого генератором. Во время работы устройства корпус двигателя нагревает окружающий воздух. В замкнутом пространстве кожуха для дизельных или бензиновых генераторов недостаток вентиляции может привести к быстрому повышению температуры до 90–100 градусов в течение нескольких минут после запуска. Это может вызвать деформацию пластиковых элементов, перегрев двигателя и ухудшение свойств смазки.

Для предотвращения повреждений генератора рекомендуется использовать электрические вентиляторы для принудительной циркуляции охлаждающего воздуха.

Кожух для генератора состоит из следующих элементов:

1. **Корпус:** выполнен из оцинкованной стали, покрытой порошковой краской, что обеспечивает его защиту от внешних воздействий. Материал обрабатывается с минимальным термическим воздействием, благодаря чему сохраняются антикоррозионные свойства.
2. **Дно:** изготовлено из двойного металлического листа с ножками для подъема от установочной поверхности. Это предотвращает коррозию и позволяет вводить кабели через два специальных ввода.

3. **Верхняя крышка:** оснащена газовыми пружинными амортизаторами, которые облегчают открытие и надежно фиксируют крышку в открытом положении.
4. **Боковая дверь:** обеспечивает доступ к генератору и функционирует в сочетании с верхней крышкой.
5. **Впускная вентиляционная решетка:** окрашена в цвет корпуса.
6. **Замки:** установлены промышленные замки с комплектом ключей на боковой двери и верхней крышке.
7. **Электровентилятор:** предотвращает перегрев и плавление деталей, обеспечивая циркуляцию воздуха внутри кожуха.
8. **Проходной элемент для выхлопной трубы:** поставляется без крепления к корпусу и устанавливается во время монтажа генератора напротив глушителя электростанции.

• Габариты

ГАБАРИТ ВНЕШНИЙ

1200x900x830

ГАБАРИТ ВНУТРЕННИЙ

970x820x680



Кожух для генератора 1200 до 10 кВа летний супер тихий

- Подходит для установки на улице (степень защиты IP44), выдерживает температуры до +40°C.
- Оснащен дополнительной функцией шумоподавления.
- Обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря герметичному закрытию всех дверей.
- Система охлаждения
- Еврокожух: 1200 супер тихий
- Двигатель: 1-цилиндр. до 580 см3
- Габарит внешний: 1200x900x830
- Габарит внутренний: 850x820x680

Кожух для генератора состоит из следующих элементов:

1. **Корпус:** выполнен из оцинкованной стали, покрытой порошковой краской, что обеспечивает его защиту от внешних воздействий. Материал обрабатывается с минимальным термическим воздействием, благодаря чему сохраняются антикоррозионные свойства.
2. **Дно:** изготовлено из двойного металлического листа с ножками для подъема от установочной поверхности. Это предотвращает коррозию и позволяет вводить кабели через два специальных ввода.
3. **Боковые стенки:** кожуха отделаны шумопоглощающим и теплоизолирующим материалом, который эффективно снижает шум и предотвращает проникновение влаги.
4. **Верхняя крышка:** оснащена газовыми пружинными амортизаторами, которые облегчают открытие и надежно фиксируют крышку в открытом положении.
5. **Боковая дверь:** обеспечивает доступ к генератору и функционирует в сочетании с верхней крышкой.
6. **Впускная вентиляционная решетка:** окрашена в цвет корпуса.
7. **Замки:** установлены промышленные замки с комплектом ключей на боковой двери и верхней крышке.
8. **Электровентилятор:** предотвращает перегрев и плавление деталей, обеспечивая циркуляцию воздуха внутри кожуха.
9. **Прходной элемент для выхлопной трубы:** поставляется без крепления к корпусу и устанавливается во время монтажа генератора напротив глушителя электростанции.



Кожух для генератора 1200 до 10 кВа зимний

- Подходит для установки на улице (степень защиты IP44), выдерживает температуры от -40°C до +40°C.
- Обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря герметичному закрытию всех дверец.
- Имеет встроенный обогрев для поддержания комфортной температуры.
- Еврокожух: 1200
- Двигатель: 1-цилиндр. до 580 см3
- Габарит внешний: 1200x900x830
- Габарит внутренний: 930x780x680



Кожух для генератора 1300 до 15 кВа летний

- Подходит для установки на улице (степень защиты IP44), выдерживает температуры до +40°C.
- Обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря герметичному закрытию всех дверец.
- Встроенная система охлаждения
- Еврокожух: 1300
- Двигатель: 2-цилиндр. до 800 см3
- Габарит внешний: 1300x970x1070
- Габарит внутренний: 1060x870x900



Кожух для генератора 1300 до 15кВа летний супер тихий

- Подходит для установки на улице (степень защиты IP44), выдерживает температуры до +40°C.
- Оснащен дополнительной функцией шумоподавления.
- Обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря герметичному закрытию всех дверец.
- Система охлаждения
- Еврокожух: 1300 супер тихий
- Двигатель: 2-цилиндр. до 800 см.
- Габарит внешний: 1300x970x1070
- Габарит внутренний: 920x870x891



Кожух для генератора 1500 до 20 кВа летний

- Подходит для установки на улице (степень защиты IP44), выдерживает температуры до +40°C.
- Обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря герметичному закрытию всех дверей.
- Встроенная система охлаждения
- Еврокожух: 1500
- Двигатель: 2-цилиндр. до 1000 см³
- Габарит внешний: 1500x1000x1165
- Габарит внутренний: 1230x940x1000



Кожух для генератора 1500 до 20 кВА летний супер тихий

Подходит для установки на улице (степень защиты IP44), выдерживает температуры до +40°C.

- Оснащен дополнительной функцией шумоподавления.
- Обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря герметичному закрытию всех дверей.
- Система охлаждения
- Еврокожух: 1500 супер тихий
- Двигатель: 2-цилиндр. до 1000 см³
- Габарит внешний: 1500x1000x1165
- Габарит внутренний: 1080x940x1000



Кожух для генератора 1200 до 10 кВа зимний супер тихий

- Подходит для установки на улице (степень защиты IP44), выдерживает температуры от -40°C до +40°C.
- Оснащен дополнительной функцией шумоподавления.
- Обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря герметичному закрытию всех дверей.
- Имеет встроенный обогрев для поддержания комфортной температуры.
- Еврокожух: 1200
- Двигатель: 1-цилиндр. до 580 см³
- Габарит внешний: 1200x900x830
- Габарит внутренний: 850x780x680



Кожух для генератора 1300 до 15 кВа зимний

- Подходит для установки на улице (степень защиты IP44), выдерживает температуры от -40°C до +40°C..
- Обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря герметичному закрытию всех дверей.
- Имеет встроенный обогрев для поддержания комфортной температуры.
- Еврокожух: 1300
- Двигатель: 2-цилиндр. до 800 см³
- Габарит внешний: 1300x970x1070
- Габарит внутренний: 1030x850x900



Кожух для генератора 1300 до 15 кВа зимний супер тихий

- Подходит для установки на улице (степень защиты IP44), выдерживает температуры от -40°C до +40°C.
- Оснащен дополнительной функцией шумоподавления.
- Обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря герметичному закрытию всех дверей.
- Имеет встроенный обогрев для поддержания комфортной температуры.
- Еврокожух: 1300 супер тихий
- Двигатель: 2-цилиндр. до 800 см3
- Габарит внешний: 1300x970x1070
- Габарит внутренний: 920x850x890



Кожух для генератора 1300 до 15кВа летний супер тихий

- Подходит для установки на улице (степень защиты IP44), выдерживает температуры до +40°C.
- Оснащен дополнительной функцией шумоподавления.
- Обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря герметичному закрытию всех дверей.
- Система охлаждения
- Еврокожух: 1300 супер тихий
- Двигатель: 2-цилиндр. до 800 см.
- Габарит внешний: 1300x970x1070
- Габарит внутренний: 920x870x891



Кожух для генератора 1500 до 20 кВа зимний

- Подходит для установки на улице (степень защиты IP44), выдерживает температуры от -40°C до +40°C.
- Обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря герметичному закрытию всех дверей.
- Имеет встроенный обогрев для поддержания комфортной температуры.
- Еврокожух: 1300 супер тихий
- Двигатель: 2-цилиндр. до 800 см3
- Габарит внешний: 1300x970x1070
- Габарит внутренний: 920x850x890



Кожух для генератора 1500 до 20 кВА зимний супер тихий

- Подходит для установки на улице (степень защиты IP44), выдерживает температуры от -40°C до +40°C.
- Оснащен дополнительной функцией шумоподавления.
- Обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря герметичному закрытию всех дверей.
- Имеет встроенный обогрев для поддержания комфортной температуры.
- Еврокожух: 1500 супер тихий
- Двигатель: 2-цилиндр. до 1000 см3
- Габарит внешний: 1500x1000x1165
- Габарит внутренний: 1080x880x1000

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: szj@nt-rt.ru || сайт: <https://sunreka.nt-rt.ru>