

Бензиновый генератор G8500TFEAX

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: szj@nt-rt.ru || сайт: <https://sunreka.nt-rt.ru>



Артикул: 211012

Штрих-код: **6974880291589**

Пусковая мощность кВА: **17**

Максимальная мощность, кВт: **8,5**

Номинальная мощность, кВт: **8,0**

Объем топливного бака, л: **40**

Стартер: **Электро**

Объем двигателя, куб.см: **458**

Сила тока, А: **34,8 / 11,55**

Обороты, об/мин: **3000**


Вольтаж, В: **230 / 400**

Частота, Гц: **50**

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ SUNREKA СЕРИИ «Х»

Серия «Х» это серия бензиновых генераторов SUNREKA , разработанная специально для запуска и работы с **электроприборами с высокими пусковыми токами** , подобные электроприборы широко встречаются не только на стройплощадках и в мастерских, но и в быту. Это электрические перфораторы, ударные дрели, бетономешалки, поршневые компрессоры, электроподъемники, кондиционеры, водяные насосы, холодильники, электропилы и др. Там, где генератор классической конструкции уйдет в защиту по

перегрузке, генераторы SUNREKA серии «X» успешно запустят оборудование с высоким пусковым током и продолжат работать в штатном режиме.



Генераторы данной серии оснащаются

- профессиональными 4х-тактными бензиновыми OHV двигателями с воздушным охлаждением с блоком из алюминиевого сплава увеличенной жесткости, чугунными гильзами и модернизированным механизмом газораспределения,
- увеличенными топливными баками, что обеспечивает в полтора раза дольше работу от заправки,
- праймером для предварительной подкачки топлива, что значительно облегчает запуск генераторов при низких температурах до -15°C и актуально для северных регионов,
- альтернаторами с медной обмоткой из холоднокатанной проволоки,
- цифровыми регуляторами напряжения (AVR), которые осуществляют контроль напряжения по технологии ШИМ значительно точнее и быстрее в сравнении с «обычными» аналоговыми AVR,



ОПИСАНИЕ SUNREKA G8500TFEAX

Генератор G8500TFEAX имеет сварную раму и стальную переднюю панель, которые защищают основные узлы оборудования и придают общую жесткость и прочность конструкции.

Двигатель генератора G8500TFEAX рабочим объемом 458 см³ оснащается электростартером и сменной аккумуляторной батареей для запуска с ключа. Генератор запускается быстро и легко даже при низких температурах, работа воздушной заслонки автоматизирована, поэтому управиться с данной моделью под силу даже женщинам и пожилым людям.

Генератор G8500TFEAX оснащен всеми необходимыми функциями безопасности, такие как защита от короткого замыкания, перегрузки, перепадов напряжения и низкого уровня масла, что обеспечивает безопасную эксплуатацию.

При подключении блока автозапуска с генератором G8500TFEAX можно организовать автоматический ввод резерва: систему обеспечения непрерывного электроснабжения в автоматическом режиме при обрывах сети.

Топливный бак 40 литров обеспечивает 12 часов непрерывной работы от одной заправки при нагрузке 85% (6,0 кВт) и 10 часов при 100% нагрузке (8,0 кВт).

Есть возможность установить колеса и передние рукоятки для удобной транспортировки генератора.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ SUNREKA G8500TFEAX

Равномощный генератор G8500TFEAX сочетает в себе преимущества и однофазных, и трехфазных генераторов, нивелируя их недостатки: данный генератор может выдавать 8,0 кВт номинальной мощности как в **однофазном**, как и в **трехфазном режимах**. Генератор подходит для организации автоматического ввода резерва как однофазной, так и трехфазной домашней сети, мощности достаточно для питания резервным электричеством как загородный дом, так и мастерскую, автосервис.

Наличие функции высоких пусковых токов, высокая пусковая мощность G8500TFEAX и возможность переключения режимов работы **однофазный/трехфазный** делают данную модель универсальной и незаменимой для строительных работ для строительной бригады, аварийных и коммунальных работ, т.к. данный генератор может питать как однофазный, так и трехфазный мощный инструмент и строительное оборудование.



ТРЕХФАЗНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



РЕЗЕРВНЫЙ
ГЕНЕРАТОР В ДОМ



КОММУНАЛЬНЫЕ
РАБОТЫ



АВАРИЙНЫЕ И
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ



ЭЛЕКТРОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Альтернатор

Тип альтернатора

Медный

Регулятор напряжения

AVR/LIHUA

Класс изоляции

F

Количество полюсов

2

Количество фаз

1 / 3

Коэффициент мощности cosФ

1 / 0,8

Класс защиты

IP23

Сила тока, А

34,8 / 11,55

Обороты, об/мин

3000

Вольтаж, В

230 / 400

Частота, Гц

50

Возможность подключения АВР

Да

Двигатель

Максимальная мощность кВт

8,5

Номинальная мощность кВт

8,0

Тип двигателя

4-тактный, OHV

Объем двигателя, куб. см	458
Топливо	Бензин АИ-92
Тип моторного масла	SAE10W40
Количество цилиндров	1
Тип запуска	Ручной / Электро
Тип охлаждения	Воздушное
Скорость вращения, об/мин	3000
Тип регулировки	Центробежный регулятор
Объем масла картера, л	1,1
Объем топливного бака, л	40
Топливный кран	Да
Защита при низком уровне масла	Да
Звуковое давление, дБ	102

Конфигурация

Транспортировочная ручка и колеса	Опция
Выход постоянного тока	Да
Верхние переключатели	Опция
Функция параллельного подключения	Нет

Габариты

Габариты упаковки, мм	730 × 592 × 670
Габариты в сборе, мм	710 × 552 × 650
Масса НЕТТО / БРУТТО, кг	105 / 110

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: szj@nt-rt.ru || сайт: <https://sunreka.nt-rt.ru>