

# Бензиновые генераторы с кожухом G8500EAX

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [szj@nt-rt.ru](mailto:szj@nt-rt.ru) || сайт: <https://sunreka.nt-rt.ru>



## **Бензиновый генератор SUNREKA G8500EAX + Кожух для генератора 1500 до 20 кВа летний**

Пусковая мощность кВА: **17**  
Максимальная мощность, кВт: **8,5**  
Номинальная мощность, кВт: **8,0**  
Объем топливного бака, л: **40**  
Стартер: **Электро**  
Объем двигателя, куб.см: **458**  
Сила тока, А: **34,8**  
Обороты, об/мин: **3000**  
Вольтаж, В: **230**  
Частота, Гц: **50**  
Еврокожух: **1500**  
Двигатель: **2-цилиндр. до 1000 см3**  
Габарит внешний: **1500x1000x1165**

Бензиновый генератор переносной SUNREKA G8500EAX оснащен 1 USB выходом. Стандартная розетка 230В имеет защиту от влаги и пыли IP44. Современная система выхлопа, глушитель и воздушный фильтр - все для комфортного использования в любых условиях.

Экономичный режим работы генератора позволяет снижать расход топлива и экономить ресурс при не больших нагрузках. В таком режиме портативная цифровая электростанция SUNREKA G8500EAX работает на одном баке дольше и производит меньше шума за счет понижения количества оборотов двигателя.

Обтекаемый корпус из крепкого пластика с ручкой для переноски позволяет легко транспортировать электростанцию. Такая форма хорошо размещается в багажнике авто и не испортит вещи, лежащие рядом.

**Кожух для генератора 1500 до 20 кВа летний**

### **Описание**

Летний кожух 1500 предназначен для размещения генераторов мощностью до 20 кВт. Он подходит как для эксплуатации в тёплое время года, так и для ручного режима. В комплект входит вытяжной электровентилятор, обеспечивающий эффективное охлаждение. Этот мощный вентилятор необходим для удаления тепла, выделяемого генератором. Во время работы устройства корпус двигателя нагревает окружающий воздух. В замкнутом пространстве кожуха для дизельных или бензиновых генераторов недостаток вентиляции может привести к быстрому повышению температуры до 90–100 градусов в течение нескольких минут после запуска. Это может вызвать деформацию пластиковых элементов, перегрев двигателя и ухудшение свойств смазки.

Для предотвращения повреждений генератора рекомендуется использовать электрические вентиляторы для принудительной циркуляции охлаждающего воздуха.

### **Кожух для генератора состоит из следующих элементов:**

1. **Корпус:** выполнен из оцинкованной стали, покрытой порошковой краской, что обеспечивает его защиту от внешних воздействий. Материал обрабатывается с минимальным термическим воздействием, благодаря чему сохраняются антикоррозионные свойства.
2. **Дно:** изготовлено из двойного металлического листа с ножками для подъема от установочной поверхности. Это предотвращает коррозию и позволяет вводить кабели через два специальных ввода.
3. **Верхняя крышка:** оснащена газовыми пружинными амортизаторами, которые облегчают открытие и надежно фиксируют крышку в открытом положении.
4. **Боковая дверь:** обеспечивает доступ к генератору и функционирует в сочетании с верхней крышкой.
5. **Впускная вентиляционная решетка:** окрашена в цвет корпуса.
6. **Замки:** установлены промышленные замки с комплектом ключей на боковой двери и верхней крышке.
7. **Электровентилятор:** предотвращает перегрев и плавление деталей, обеспечивая циркуляцию воздуха внутри кожуха.
8. **Проходной элемент для выхлопной трубы:** поставляется без крепления к корпусу и устанавливается во время монтажа генератора напротив глушителя электростанции.

# Альтернатор

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| ТИП АЛЬТЕНАТОРА             | Медный    |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ        | AVR/LIHUA |
| КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ              | F         |
| КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ          | 2         |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ              | 1         |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ COS    | 1         |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ                | IP23      |
| СИЛА ТОКА, А                | 34,8      |
| ОБОРОТЫ, ОБ/МИН             | 3000      |
| ВОЛЬТАЖ, В                  | 230       |
| ЧАСТОТА, ГЦ                 | 50        |
| ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВР | Да        |

# Двигатель

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВТ | 8,5                    |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВТ  | 8,0                    |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ             | 4-тактный, OHV         |
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, КУБ. СМ  | 458                    |
| ТОПЛИВО                   | Бензин АИ-92           |
| ТИП МОТОРНОГО МАСЛА       | SAE10W40               |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ      | 1                      |
| ТИП ЗАПУСКА               | Электро                |
| ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ            | Воздушное              |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | 3000                   |
| ТИП РЕГУЛИРОВКИ           | Центробежный регулятор |
| ОБЪЕМ МАСЛА КАРТЕРА, Л    | 1,1                    |
| ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л  | 40                     |
| ТОПЛИВНЫЙ КРАН            | Да                     |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| ЗАЩИТА ПРИ НИЗКОМ УРОВНЕ МАСЛА | Да  |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ, ДБ          | 102 |

## Конфигурация

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ РУЧКА И КОЛЕСА | Опция |
| ВЫХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА            | Да    |
| ВЕРХНИЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ               | Опция |
| ФУНКЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Нет   |

## Габариты генератора

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ, ММ    | 730 × 592 × 670 |
| ГАБАРИТЫ В СБОРЕ, ММ     | 710 × 552 × 650 |
| МАССА НЕТТО / БРУТТО, КГ | 97 / 98         |

## Габариты кожуха

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| ГАБАРИТ ВНЕШНИЙ    | 1500x1000x1165 |
| ГАБАРИТ ВНУТРЕННИЙ | 1230x940x1000  |



## Бензиновый генератор SUNREKA G8500EAX + Кожух для генератора 1500 до 20 кВа зимний

Пусковая мощность кВА: 17  
 Максимальная мощность, кВт: 8,5  
 Номинальная мощность, кВт: 8,0  
 Объем топливного бака, л: 40  
 Стартер: Электро  
 Объем двигателя, куб.см: 458

Сила тока, А: **34,8**  
Обороты, об/мин: **3000**  
Вольтаж, В: **230**  
Частота, Гц: **50**  
Еврокожух: **1500**  
Двигатель: **2-цилиндр. до 1000 см3**  
Габарит внешний: **1500x1000x1165**

## Описание

Кожух для генераторов мощностью до 20 кВт предназначен для круглогодичной эксплуатации. Он оснащен системой регулировки температуры, что позволяет поддерживать оптимальные условия работы. Для утепления генератора установлен электрический подогреватель, а для охлаждения — промышленный вентилятор. В холодное время года в кожухе поддерживается плюсовая температура, обеспечивая надежный запуск генератора даже при низких температурах.

## Габариты генератора

ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ, ММ

**730 × 592 × 670**

ГАБАРИТЫ В СБОРЕ, ММ

**710 × 552 × 650**

МАССА НЕТТО / БРУТТО, КГ

**97 / 98**

## Габариты кожуха

ГАБАРИТ ВНЕШНИЙ

**1500x1000x1165**

ГАБАРИТ ВНУТРЕННИЙ

**920x850x890**



**Бензиновый генератор SUNREKA G8500EAX + Кожух для генератора 1500 до 20 кВА летний супер тихий**

Пусковая мощность кВА: **17**  
Максимальная мощность, кВт: **8,5**

Номинальная мощность, кВт: **8,0**  
Объем топливного бака, л: **40**  
Стартер: **Электро**  
Объем двигателя, куб.см: **458**  
Сила тока, А: **34,8**  
Обороты, об/мин: **3000**  
Вольтаж, В: **230**  
Частота, Гц: **50**  
Еврокожух: **1500 супер тихий**  
Двигатель: **2-цилиндр. до 1000 см3**  
Габарит внешний: **1500x1000x1165**

## Описание

Летний кожух 1500 предназначен для размещения генераторов мощностью до 20 кВт. Он подходит как для эксплуатации в тёплое время года, так и для ручного режима. В комплект входит вытяжной электровентилятор, обеспечивающий эффективное охлаждение.

Этот мощный вентилятор необходим для отвода тепла, выделяемого генератором. Во время работы устройства корпус двигателя нагревает окружающий воздух. В замкнутом пространстве кожуха дизельных или бензиновых генераторов недостаток вентиляции может привести к быстрому повышению температуры до 90–100 градусов в течение нескольких минут после запуска. Это может вызвать деформацию пластиковых элементов, перегрев двигателя и ухудшение свойств смазки.

Для предотвращения повреждения генератора рекомендуется использовать электрические вентиляторы для принудительной циркуляции охлаждающего воздуха.

## Габариты генератора

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ, ММ    | 730 × 592 × 670 |
| ГАБАРИТЫ В СБОРЕ, ММ     | 710 × 552 × 650 |
| МАССА НЕТТО / БРУТТО, КГ | 97 / 98         |

## Габариты кожуха

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| ГАБАРИТ ВНЕШНИЙ    | 1500x1000x1165 |
| ГАБАРИТ ВНУТРЕННИЙ | 1080x940x1000  |



## Бензиновый генератор SUNREKA G8500EAX + Кожух для генератора 1500 до 20 кВА зимний супер тихий

Пусковая мощность кВА: 17  
Максимальная мощность, кВт: 8,5  
Номинальная мощность, кВт: 8,0  
Объем топливного бака, л: 40  
Стартер: **Электро**  
Объем двигателя, куб.см: 458  
Сила тока, А: 34,8  
Обороты, об/мин: 3000  
Вольтаж, В: 230  
Частота, Гц: 50  
Еврокожух: **1500 супер тихий**  
Двигатель: **2-цилиндр. до 1000 см<sup>3</sup>**  
Габарит внешний: **1500x1000x1165**

### Описание

Кожух для генераторов мощностью до 20 кВт предназначен для круглогодичной эксплуатации. Он оснащен системой регулировки температуры, что позволяет поддерживать оптимальные условия работы. Для утепления генератора установлен электрический подогреватель, а для охлаждения — промышленный вентилятор. В холодное время года в кожухе поддерживается плюсовая температура, обеспечивая надежный запуск генератора даже при низких температурах.

### Габариты генератора

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ, ММ    | 730 × 592 × 670 |
| ГАБАРИТЫ В СБОРЕ, ММ     | 710 × 552 × 650 |
| МАССА НЕТТО / БРУТТО, КГ | 97 / 98         |

### Габариты кожуха

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| ГАБАРИТ ВНЕШНИЙ    | 1500x1000x1165 |
| ГАБАРИТ ВНУТРЕННИЙ | 1080x880x1000  |



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [szj@nt-rt.ru](mailto:szj@nt-rt.ru) || сайт: <https://sunreka.nt-rt.ru>